

## MSA 160 C-B sin batería ni cargador

Motosierra de batería MSA 160: potente y fácil de manejar

### Versión

MSA 160 C-B, espada R de 30cm/12", cadena 1/4" PM3 1.1mm/0.043" MA032000005

### Precio

**339,00 €**  
 (impuestos incl.)



Ya sea para cortar leña, talar árboles frutales o realizar trabajos de carpintería: Con la motosierra de batería STIHL MSA 160 C-B estarás perfectamente equipado para trabajar en el ámbito privado, en el mantenimiento de jardines y paisajes o en el comercio. Como el motor funciona de forma silenciosa y sin emisiones, puedes utilizar la motosierra incluso **en zonas sensibles al ruido** e incluso **en interiores**

La motosierra STIHL MSA 160 C-B es una potencia entre las motosierras de batería. La transmisión directa de la potencia a la cadena STIHL 1/4"-PM3 y la potencia del motor controlada de forma inteligente garantizan un alto rendimiento de corte, incluso con ramas y vigas más gruesas. Gracias al reducido número de componentes eléctricos, la motosierra es auténticamente ligera a pesar de su potencia. Con sus 3,1 kg (sin batería), se pueden realizar sesiones de trabajo aún más largas ahorrando batería. Otras características de la motosierra sin cable STIHL MSA 160 C-B:

- Con el tensor rápido de cadena STIHL
- Gracias al **sistema de freno QuickStop Super** tendrás más seguridad en el trabajo.

En nuestro resumen de la Tiempos de funcionamiento y carga de la batería STIHL puedes ver cuánto tiempo puedes trabajar con tu motosierra de batería STIHL MSA 160 C-B y cuánto tiempo necesitas cargar la batería utilizada.

Todas las máquinas de batería del Sistema AP de STIHL están diseñadas para aplicaciones profesionales y para el uso diario incluso en condiciones climatológicas adversas. Por lo tanto, tienen una protección probada contra salpicaduras de agua. La eficacia se demuestra mediante exigentes pruebas internas. La prueba de salpicaduras de agua se basa, entre otras cosas, en la norma IPX4.

### Detalles técnicos

Peso kg <sup>1)</sup>	3,5
Nivel sonoro dB(A)	85
Potencia sonora dB(A)	93
Autonomía con AP 300 min <sup>2)</sup>	hasta 50
Autonomía con AP 200 min <sup>3)</sup>	hasta 42
Tensión nominal (V) V	36
Espada longitud de corte cm	30
Autonomía con AP 300 S min <sup>3)</sup>	bis 62
Autonomía con AR 3000 L min <sup>3)</sup>	bis 300
Autonomía con AR 2000 L min <sup>3)</sup>	bis 195
Batería recomendada	AP 200
Sistema de batería	Lithium-Ionen

<sup>1)</sup> Sin batería, con espada y cadena

<sup>2)</sup> Las autonomías son valores de referencias y dependen del uso de la máquina en cada momento

<sup>3)</sup> Las autonomía con valores aproximados y pueden variar según aplicación de la máquina

## Características



# Estandár

## Tensado rápido de cadena STIHL (B)

Con el tensado rápido de cadena sólo tiene que tensar la cadena con la rueda de regulación, una vez aflojada la tapa del piñón. (Ver imagen)

## Softgripp

"Softgripp" para un trabajo especialmente cómodo.

## Empuñadura de control

PARA UN USO CÓMODO. Gracias al material blando de la empuñadura, la máquina se adapta bien a la mano y se puede guiar con seguridad. Además, el agarre suave mejora la adherencia, especialmente en condiciones de humedad.

## Manejo con dos manos

Manillar ergonómico que asegura un trabajo confortable y seguro en todas las posiciones.

## TAPÓN DEL DEPÓSITO DE ACEITE SIN HERRAMIENTAS

RÁPIDO Y FÁCIL DE MANEJAR. Puedes abrir y cerrar el tapón del depósito de aceite sin necesidad de herramientas en pocos pasos gracias al cierre de bayoneta.

## Depósito de aceite transparente

Un vistazo rápido para saber si el depósito está vacío, gracias a que el depósito de aceite de cadena es transparente. Se puede llenar fácilmente con el cómodo sistema de llenado STIHL.

## Motor eléctrico (EC)

El motor EC obtiene hasta un 55% más de potencia del batería y a la vez, lo protege, por lo que éste dura hasta un 70% más. Convence además por su poco peso, sus medidas compactas y su poco desgaste.

## 🔪 Reserva de producto



---

Este producto se puede reservar y recoger en nuestra tienda. Así tendremos preparado tu pedido y podremos darte las instrucciones necesarias para su uso y puesta en funcionamiento